


征途经典Zenturo® Classic网片系列

网片

Zenturo[®]Classic是通用型"一体化"解决方案,普遍适用于 高端商用及民用

产品详情



优势

多功能

Zenturo Classic网片可用作围栏网片,用于保护隐私或支撑藤蔓植物。此外,还能够兼容Zenturo Classic填充物,形成个性化设计。

创新设计

平整的焊接网片由不同的网格尺寸和双层交替水平钢丝构成,吸引力十足。时尚的金属色以及其他多种颜色可选。不同的Zenturo Classic网片填充物可形成多种新颖配置!

易于安装

可用Bekaclip立柱系统安装Zenturo Classic网片(使用Bekafor配件)。装配式安装,无需特殊工具!

安全级别



应用



用途





网片

Zenturo Classic网片为平直网片,有3种网格尺寸: 100x100、100x50和50 x 50 mm。采用双层交替水平钢丝,强度高。

网片宽度为2005mm,可选高度范围为655至2005mm。水平钢丝直径: 5.00 mm,垂直钢丝直径: 4.15 mm。

立柱和固定装置



Bekaclip立柱

Zenturo经典网片可搭配安装Bekaclip立柱 子,使用配套标准的Bekafor配件即可。

门

Zenturo Classic网片围栏可与各种Zenturo Classic平开门完美匹配。



立柱内外侧均按照欧洲标准EN 10346镀锌(两侧镀锌层总厚度至少为 $275g/m^2$),然后喷涂粘合层和聚酯塑料涂层(至少60微米)。

颜色

标准色为灰色BF7016M。可根据客户需求提供其他颜色。

填充物

Zenturo Classic网片可填充3种不同的特殊装饰性"填充物料"。



栅格

方形和矩形塑料元件完美地融入网片的不同网格尺寸: 100x100、100x50和50x50毫米。栅格可轻松嵌入到网片内,并可用于在围栏上形成不同的图案,目前已有灰色栅格提供。



柔性塑料条

柔性塑料条有2种宽度可供选择(44mm用于50mm的网格宽度,以及94mm用于100mm的网格)。可在垂直和水平方向上通过面板网格进行编织。单卷长度50m(按长度切割),灰色。

ZENTURO CLASSIC网片规格				
围栏高度 mm	网格尺寸 宽度×高度 mm	混凝土安装所需的 立柱长度* mm	底板安装所需的立 柱长度 mm	每根Bekaclip立柱的 固定器数量
655	2005 x 655	1100	700	2
955	2005 x 955	1500	1100	2
1255	2005 x 1255	1700	1300	3
1555	2005 x 1555	2000	-	3
1705	2005 x 1705	2300	-	4
2005	2005 x 2005	2500	-	4

配合ZENTURO CLASSIC填充物			
栅格 宽x长 (mm) 颜色:金属灰	柔性塑料条 宽度x卷长 (mm x m) 颜色:灰色		
100 x 100	44 x 50		
100 x 50	94 x 50		
50 x 50			



